

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

Produkt - Zertifikat

Reg.-Nr. 086-495-2015

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt: **LD-Mauerziegel, Form d mit Grifföffnungen, Kategorie I für Mauerwerk in nicht angreifender Umgebung**
Nennmaß: 497 x 240 x 238 mm; Tm; Rm
Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 15.0 \text{ N/mm}^2$
Brutto-Trockenrohdichte: 760 kg/m³; Dm

Bei Bedarf können Sie das Güteschutzzertifikat bei uns anfordern.

des Herstellwerks

Hochlochziegel

Ziegelwerk Klosterbeuren
Leitung Leinzing GmbH & Co. KG
Werk Klosterbeuren

Ziegeleistraße 12
D-87727 Babenhausen

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1: 2011-07 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften den Bestimmungen der

DIN EN 771-1: 2011-07 und DIN 105-100: 2012-01

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat ist ab 01.01.2016 gültig und verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern bzw. das Produkt oder die Herstellungsbedingungen im Werk sich wesentlich ändern.



Crimmitschau, 04.03.2016

F. Pohle

Dipl.-Ing. Pohle

Leiter der Zertifizierungsstelle -

