

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend**

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E  
selbsttragend, d = 365 mm**

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E**  
Für Wandstärke 365 mm

Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch  
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene  
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung  
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 365 mm**  
d = 365 mm; h = 300 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St. ....

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend**

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E  
selbsttragend, d = 425 mm**

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E**  
Für Wandstärke 425 mm

Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch  
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene  
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung  
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 425 mm**  
d = 425 mm; h = 300 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck ..... .....

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend**

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E,  
selbsttragend, d = 490 mm**

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E**

Für Wandstärke 490 mm

Über Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch  
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene  
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung  
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 490 mm**

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck .....