

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Raffstorekasten Typ F
selbsttragend, d = 365 mm**

Ziegel-Raffstorekasten Typ F
Für Wandstärke 365 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cm
Verlängertes Putzschienenprofil 35 mm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 365 mm
d = 365 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck.

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Raffstorekasten Typ F
selbsttragend, d = 425 mm**

Ziegel-Raffstorekasten Typ F
Für Wandstärke 425 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cm
Verlängertes Putzschienenprofil 35 mm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 425 mm
d = 425 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Ziegel-Raffstorekasten Typ F
selbsttragend, d = 490 mm**

Ziegel-Raffstorekasten Typ F
Für Wandstärke 490 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 27,5 cm
Verlängertes Putzschienenprofil 35 mm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ F, d = 490 mm
d = 490 mm; h = 300 mm; verlängertes Putzschienenprofil 35 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

