

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 086-006Ü-2015

Hiermit wird gemäß § 20 Abs. 2, Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt: **Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung ThermoPlan MZ 90 G Planhochlochziegel HLz 12 - 0,70 - 14 DF - 248x425x249 mm**  
für Mauerwerk mit Dünnbettmörtel mit gedeckelter Lagerfuge

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
DM: 0,09 W/(m\*K)

**Bei Bedarf können Sie das Güteschutzzertifikat bei uns anfordern.**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Güteschutz Ziegel e.V. ÜG038**  
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau

durchgeführten Fremdüberwachung und die Kennzeichnung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-17.1-1087** vom 22.08.2014, **Anlage 4**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)



gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern bzw. das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern.

Crimmitschau, 22.03.2016



Dipl.-Ing. Frank Pohle

Leiter der Zertifizierungsstelle -